

SPECIFICATIONS

Features/Benefits




- 3 1/16" (78mm) Spout Height & 8 1/8" (206mm) Spout Reach
- 2.2gpm (8.3 L/min) @ 60 psi
- Non-Aerated Full Flow
- Compression Cartridges
- 3-Hole installation (4" Centers)
- 8" Swing Spout with IPS Connection

Available Color/Finishes

Chrome

Please see gerber-us.com or current price list for available finishes.
Finish is defined by additional suffix.

Standards & Certifications



Submittal Information:

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages




- Bec de 3 1/16 po (78mm) de hauteur, portée de 8 1/8 po (206mm)
- Débit de 2,2 gal/min (8,3 l/min) à 60 psi
- Plein débit non aéré
- Cartouches de compression
- Installation à 3 trous (centres à 4 po)
- Bec pivotant de 8 po avec raccord IPS

Couleurs/finis offerts

Chrome

Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com/en-CA/ ou la liste de prix courants pour connaître les finis offerts. Le fini offert est défini par un suffixe supplémentaire.

Normes et certifications



Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios


- Altura del caño de 3 1/16" (78mm) y alcance del caño de 8 1/8" (206mm)
- 2.2 gpm (8.3 l/min) a 60 psi
- Flujo completo sin airear
- Cartuchos de compresión
- Instalación en 3 orificios (centros de 4")
- Caño giratorio de 8" con conexión de IPS

Colores/Acabados disponibles

 Cromo

Visite gerber-us.com o consulte la lista actual de precios para conocer los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

Estándares y certificación



Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____